

Na iznenadjenje doktora

Kada je mom nećaku dijagnosticirana autoimuna bolest, počela sam se moliti Guadalupi. Na iznenadjenje doktora dijete je završilo s liječenjem bez ikakvih trajnih posljedica.

15.03.2019.

Prije tri mjeseca saznali smo da moj 16-mjesečni nećak boluje od autoimune bolesti koja uglavnom napada tjelesna crvena krvna zrnca. Nismo znali koji je uzrok bolesti, a

doktori su bili zbunjeni jer nitko u našoj obitelji nema zdravstvenu povijest koja bi to mogla objasniti.

Moj nećak je zaprimljen u državnu bolnicu, u kojoj uvjeti nisu na najvišoj razini i u kojoj je bilo teško doći do prave dijagnoze. Dok su trajale razne pretrage krvi, mom nećaku se stanje pogoršalo. Njegova razina hemoglobina dosegnula je 3 g/dL.[1]

Kada je ušao u bolnicu, započela sam se moliti Guadalupi koristeći Guadalupinu karticu s molitvama i molila za njezin zagovor. Njegove razine hemoglobina su se nastavile snižavati, zajedno s brojem trombocita, a doktori nisu bili u stanju odrediti odgovarajuću terapiju. Nastavila sam s molitvom koristeći Guadalupinu molitvenu karticu. Bilo je nužno uvesti središnji kateter, i to u dva navrata, ali unatoč niskom broju trombocita nije došlo

do komplikacija. Konačno su doktori postavili dijagnozu: makrofagni aktivacijski sindrom (MAS).

Započeli su s njegovim liječenjem. Bilo je važno smjestiti ga u izolacijsku kabinu jer je postojala opasnost da dođe do opadanja njegovih imunoloških stanica, a što je moglo dovesti do infekcije. Postojala je također opasnost da terapija ili sam MAS na mom nećaku ostavi kronične posljedice. Liječenje je trajalo punih mjesec dana, mjesec u kojem se odvijala borba s bolešću uz upotrebu iznimno jakih lijekova. Liječenje je dosegnulo točku na kojoj su se u terapiju unijele visoke doze kemoterapijskih lijekova koji su mogli značajno oštetiti tjelesne organe jednogodišnjeg djeteta.

Nastavili smo s molitvama i zamolili smo i naše prijatelje da također koriste Guadalupinu molitvenu karticu i da joj se mole za zagovor. U

najkritičnijem trenutku terapije, bilo je neophodno da moj nećak dobije transfuziju krvi. Konačno, lijekovi su polučili učinak i njegove razine hemoglobina i trombocita počele su se povećavati.

Guadalupe je učinila uistinu veliko čudo jer na čuđenje doktora dijete je unatoč visokim dozama lijekova terapiju završilo bez kroničnih posljedica, a nisu utvrđene ni bilo kakve posljedice MAS-a. Uistinu smo zahvalni Guadalupe - i zato što je došla u Mexico i što je svojim zagovorom na nebu posređovala u izlječenju mog nećaka.

[1] Napomena, 9.5 do 13 g/dL tipična je razina hemoglobina kod novorođenčadi.

Izvor: <https://medlineplus.gov/ency/article/003645.htm>

pdf | document generated
automatically from [https://
dev.opusdei.org/hr-hr/article/naznenadenje-doktora/](https://dev.opusdei.org/hr-hr/article/naznenadenje-doktora/) (6.08.2025.)